

від 18.07.2022 року

[www.vilpe.ukr](http://www.vilpe.ukr)

Фото	Назва	Колір	Код виробу	Ціна грн/шт.
------	-------	-------	------------	--------------

**Кухонні витяжки TOFLESZ**



**OK-3 Aqua 600 мм**  
Управління: кнопкове  
Кількість швидкостей: 3  
Освітлення LED: 2x2 Вт  
Розмір: 600/900 мм  
Матеріал: сталь або загартоване скло + лак

600 мм, чорна 801196 12 813,99



**OK-3 Country 600/900 мм**  
Управління: кнопкове  
Кількість швидкостей: 3  
Освітлення LED: 2x2 Вт  
Розмір: 600/900 мм  
Матеріал: сталь + загартоване скло

600 мм, бежевий 801066 13 891,48  
900 мм, бежевий 801058 15 352,56

**Вбудовані кухонні витяжки SAVO**



**GH-36 RST 520 мм**  
Керує зовнішнім вентилятором з АС-двигуном (макс 260W)  
Сенсорна панель управління з показником швидкості  
Зимовий старт, Таймер  
Номинальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 K)  
Металевий фільтр, що мийється  
Індикатори забруднення металевого фільтра  
Діаметр вихідного отвору 150/125 мм  
520 x 285 x 110 мм (ширина x товщина x висота)

сталева 520 мм 90623 11 226,53



**GH-56 RST 540 та 720 мм**  
Керує зовнішнім вентилятором з АС-двигуном (макс 260W)  
Сенсорна панель управління з показником швидкості  
Номинальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 K)  
Металевий фільтр, що мийється  
Периметричний відведення повітря  
Індикатори забруднення металевого фільтра  
Діаметр вихідного отвору 150/125 мм  
538/718 x 284 x 110 мм (ширина x товщина x висота)

сталева 540 мм 90638 19 174,30  
сталева 720 мм 90639 20 401,92



**eGH-56 RST 540 мм**  
Керує зовнішнім вентилятором з ЕС-двигуном (0-10 V)  
Сенсорна панель управління з показником швидкості  
Режим ASC (автоматичний старт, управління і вимикання)  
Номинальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 K)  
Металевий фільтр, що мийється  
Периметричний відведення повітря  
Індикатори забруднення металевого фільтра  
Діаметр вихідного отвору 150/125 мм  
538 x 284 x 110 мм (ширина x товщина x висота)

сталева 540 мм 97331 20 211,54



**GH-63 RST 600 мм**  
Керує зовнішнім вентилятором з АС-двигуном (макс 260W)  
Сенсорна панель управління  
Поворачиваючийся скляний козирьок  
Номинальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 K)  
Металевий фільтр, що мийється  
Периметричний відведення повітря  
Індикатори забруднення металевого фільтра  
Діаметр вихідного отвору 150/125 мм  
598 x 308-348 x 342 мм (ширина x товщина x висота)

сталева 600 мм 86633 22 857,98

## Настінні кухонні витяжки SAVO



**CH-41 RST 500 мм та 600 мм**  
 Керує зовнішнім вентилятором з АС-двигуном (макс 260W)  
 Механічне курування  
 Номінальна потужність освітлення 8 W, 2 x LED (3000 K)  
 Металевий фільтр, що мийється  
 Діаметр вихідного отвору 150/125 мм  
 500/600 x 500 x 890-11140 мм (ширина x товщина x висота)

сталева 500 мм 90328 **10 353,11**  
 сталева 600 мм 90329 **10 353,11**



**CH-52 білий 600 мм**  
 Керує зовнішнім вентилятором з АС-двигуном (макс 260W)  
 Сенсорна панель управління з показником швидкості  
 Таймер  
 Номінальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 K)  
 Металевий фільтр, що мийється  
 Діаметр вихідного отвору 150/125 мм  
 600 x 500 x 845-1200 мм (ширина x товщина x висота)

білий 600 мм 92311 **20 496,11**



**CH-52 RST 600 мм та 900 мм**  
 Керує зовнішнім вентилятором з АС-двигуном (макс 260W)  
 Сенсорна панель управління з показником швидкості  
 Таймер  
 Номінальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 K)  
 Металевий фільтр, що мийється  
 Діаметр вихідного отвору 150/125 мм  
 600/900 x 500 x 845-1200 мм (ширина x товщина x висота)

сталева 600 мм 90311 **20 496,11**  
 сталева 900 мм 90312 **22 102,08**



**CH-52 чорний матовий 600 мм та 900 мм**  
 Керує зовнішнім вентилятором з АС-двигуном (макс 260W)  
 Сенсорна панель управління з показником швидкості  
 Таймер  
 Номінальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 K)  
 Металевий фільтр, що мийється  
 Діаметр вихідного отвору 150/125 мм  
 600/900 x 500 x 845-1200 мм (ширина x товщина x висота)

чорний матовий 600 мм 93313 **26 156,87**  
 чорний матовий 900 мм 93312 **26 858,42**



**CH-68 RST/скло 600 мм та 900 мм**  
 Керує зовнішнім вентилятором з АС-двигуном (макс 260W)  
 Сенсорна панель управління  
 Таймер  
 Номінальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 K)  
 Металевий фільтр, що мийється  
 Діаметр вихідного отвору 150/125 мм  
 900 x 500 x 900-1200 мм (ширина x товщина x висота)

сталева/скло 600 мм 90453 **18 565,72**  
 сталева/скло 900 мм 90454 **19 762,75**



**eCH-61 RST/скло 900 мм**  
 Керує зовнішнім вентилятором з ЕС-двигуном (0-10 V)  
 Сенсорна панель управління з показником швидкості  
 Режим ASC (автоматичний старт, управління і вимикання)  
 Номінальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 K)  
 Металевий фільтр, що мийється  
 Індикатори забруднення металевого фільтра  
 Діаметр вихідного отвору 150/125 мм  
 900 x 500 x 850-1150 мм (ширина x товщина x висота)

сталева/скло 900 мм 97025 **27 485,92**



**CH-65 RST/скло 600 мм та 900 мм**  
 Керує зовнішнім вентилятором з АС-двигуном (макс 260W)  
 Сенсорна панель управління  
 Таймер  
 Номінальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 K)  
 Металевий фільтр, що мийється  
 Діаметр вихідного отвору 150/125 мм  
 600/900x450x765-1180 мм (ширина x товщина x висота)

сталева 600 мм 90357 **18 085,53**  
 сталева 900 мм 90358 **19 352,60**



**CH-69 біла або чорна 550 мм**  
 Керує зовнішнім вентилятором з АС-двигуном (макс 260W)  
 Сенсорна панель управління  
 Таймер  
 Номінальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 K)  
 Металевий фільтр, що мийється  
 Периметричний відведення повітря  
 Індикатори забруднення металевого фільтра  
 Діаметр вихідного отвору 150/125 мм  
 550 x 368 x 409 мм (ширина x товщина x висота)

біле скло 550 мм 86540 **33 247,31**  
 чорне скло 550 мм 86541 **33 247,31**



**eCH-69 біла або чорна 800 мм**  
 Керує зовнішнім вентилятором з ЕС-двигуном (0-10 V)  
 Сенсорна панель управління  
 Таймер  
 Номінальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 K)  
 Металевий фільтр, що мийється  
 Периметричний відведення повітря  
 Індикатори забруднення металевого фільтра  
 Діаметр вихідного отвору 150/125 мм  
 800 x 368 x 409 мм (ширина x товщина x висота)

біле скло 800 мм 97031 **36 270,08**  
 чорне скло 800 мм 97032 **36 270,08**

## Островні кухонні витяжки SAVO



### IH-68 RST/скло 900 мм

Керує зовнішнім вентилятором з АС-двигуном (макс 260W)  
Сенсорна панель управління  
Таймер  
Номинальна потужність освітлення 10 W, 4 x LED (3000 K)  
Металевий фільтр, що миється  
Діаметр вихідного отвору 150/125 мм  
900 x 600 x 950–1200 мм (ширина x товщина x висота)

сталев/скло 900 мм

90566

**33 625,66**



### eIH-61 RST/скло 900 мм

Керує зовнішнім вентилятором з ЕС-двигуном (0-10 V)  
Сенсорна панель управління з показником швидкості  
Режим ASC (автоматичний старт, управління і вимикання)  
Номинальна потужність освітлення 10 W, 4 x LED (3000 K)  
Металевий фільтр, що миється  
Індикатори забруднення металевого фільтра  
Діаметр вихідного отвору 150/125 мм  
900 x 600 x 900–1200 мм (ширина x товщина x висота)

сталев/скло 900 мм

97205

**44 298,35**



### IH-65 RST 900 мм

Керує зовнішнім вентилятором з АС-двигуном (макс 260W)  
Сенсорна панель управління  
Таймер  
Номинальна потужність освітлення 10 W, 4 x LED (3000 K)  
Металевий фільтр, що миється  
Діаметр вихідного отвору 150/125 мм  
900 x 600 x 850–1150 мм (ширина x товщина x висота)

сталев/скло 900 мм

90536

**36 305,50**



### IH-76 RST або біла 320 мм

Керує зовнішнім вентилятором з АС-двигуном (макс 260W)  
Сенсорна панель управління  
Таймер  
Номинальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 K)  
Металевий фільтр, що миється  
Діаметр вихідного отвору 150/125 мм  
320 x 780 - 1070 мм (ширина x товщина x висота)

сталев 320 мм  
білий 320 мм

90574

**45 243,42**

92574

**45 243,42**



### eIH-76 RST або біла 320 мм

Керує зовнішнім вентилятором з ЕС-двигуном (0-10 V)  
Сенсорна панель управління з показником швидкості  
Режим ASC (автоматичний старт, управління і вимикання)  
Номинальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 K)  
Металевий фільтр, що миється  
Індикатори забруднення металевого фільтра  
Діаметр вихідного отвору 150/125 мм  
320 x 780-1070 мм (ширина x товщина x висота)

сталев 320 мм  
білий 320 мм

97211

**49 493,82**

97212

**49 493,82**

## Стельові кухонні витяжки SAVO



### RH-95 RST 1100 мм

Керує зовнішнім вентилятором з АС-двигуном (макс 260W)  
Пульт управління  
Номинальна потужність освітлення 18 W, 6 x LED (3000 K)  
Металевий фільтр, що миється  
Периметричний відведення повітря  
Індикатори забруднення металевого фільтра  
Діаметр вихідного отвору 150 мм  
1100 x 700 x 240–350 мм (ширина x товщина x висота)

сталев 1100 мм

86551

**80 575,67**



### eRH-95 RST 1100 мм

Керує зовнішнім вентилятором з ЕС-двигуном (0-10 V)  
Пульт управління  
Режим ASC (автоматичний старт, управління і вимикання)  
Номинальна потужність освітлення 18 W, 6 x LED (3000 K)  
Металевий фільтр, що миється  
Периметричний відведення повітря  
Індикатори забруднення металевого фільтра  
Діаметр вихідного отвору 150 мм  
1100 x 700 x 240–350 мм (ширина x товщина x висота)

сталев 1100 мм

97361

**81 194,72**