













від 01.08.2021 року

www.vilpe.ukr

Елементи системи вентиляції і повітрообміну для пологих покрівель

ФОТО	Назва	Діаметр мм	Висота мм	Код виробу	Штук в упаковці	Ціна грн/шт.
Дефлектори						
	ALIPAI - 75 дефлектор, труба 300 мм	75	390	73002	18	338,10
	ALIPAI -110 FLOW дефлектор, труба 320 мм	110	476	732102	11	423,50
	ALIPAI -160 FLOW дефлектор, труба 450 мм	160	509	730162	6	882,00
	Висоту дефлектора можна збільшувати за допомогою патрубків.					
	Патрубок - 75, 160 мм	75	160	73076		107,59
	Патрубок - 110, довжина/робоча довжина: 185/134 мм	110		73111		166,95
	Патрубок - 160, довжина/робоча довжина: 328/400 мм	160		73113		0,00
	ALIPAI ПВХ -ВОРОТ темно-сірий для монтажу ALIPAI дефлектора на покрівлях з ПВХ-матеріалів	367	150	730102	10	526,08
	ALIPAI ПВХ -ВОРОТ світло-сірий для монтажу ALIPAI дефлектора на покрівлях з ПВХ-матеріалів	367	150	730103	10	526,08
	ALIPAI - 110 дефлектор коньковий 27°, труба 310 мм	110	450	730132	4	1 295,35
	ALIPAI FLOW - 14 110 дефлектор коньковий труба 320 мм	110	477	732122	8	539,00
ALIPAI дефлектор скатний/пологий						
ALIPAI дефлектор скатний/пологий для вентиляції скатної та пологої бітумної і ПВХ покрівлі. Включає високий НУОРА прохідний елемент. Комплект: труба з ковпаком, НУОРА прохідний елемент високий і набір кріплення. На дахах з ПВХ матеріалу встановлюється за допомогою Collar PVC-ворота						
	ALIPAI - 160 дефлектор скатний/пологий, (класичний ковпак)	160	620	73017	4	1 372,00
	ALIPAI FLOW - 110 дефлектор скатний/пологий	110	665	732172	6	1 142,68
	ALIPAI FLOW - 160-620 дефлектор скатний/пологий	160	668	730172	6	1 454,32
	ALIPAI FLOW - 160/1000 дефлектор скатний/пологий	160	1022	730202	3	1 662,08
	S - адаптер -110 чорний для монтажу вентиляторів E120 S на ALIPAI -110.	169/110		736922	5	784,00

Водостічні воронки

	AM - 075 водостічна воронка, фланец бітум	75	340	72007	8	1 951,83
	AM - 090 водостічна воронка, фланец бітум	90	340	72009	8	1 951,83
	AM - 110 водостічна воронка, фланец бітум	110	270	72011	8	1 979,29
	AM - 110/630 водостічна воронка, фланец бітум	110	630	72012	5	2 073,89
	AM - 160 водостічна воронка, фланец бітум	160	345	72013	6	2 181,48
	AM - 075 водостічна воронка, фланец Алкорплан світло-сірий	75	340	72043	8	2 147,67
	AM - 110 водостічна воронка, фланец Алкорплан світло-сірий	110	270	72044	8	2 147,67
	AM - 110/630 водостічна воронка, фланец Алкорплан світло-сірий	110	630	72045	5	2 241,02
	AM - 110 водостічна воронка, фланец Протан світло-сірий	110	270	72052	8	2 147,67
	AM - 110 водостічна воронка, фланец Протан світло-сірий	110	630	72062	5	2 334,36
	AM - 160 водостічна воронка, фланец Протан світло-сірий	160	345	72053	6	2 366,70
	AM - 110 водостічна воронка, фланец ТПО	110	270	72071	8	2 548,00
	AM - 110 термокабель + кільце + шурупи			72000	50	1 102,50
	AM - 160 термокабель + кільце + шурупи			72001	50	2 334,36
	CM - 075 водостічна воронка	75		72407	18	392,44
	CM - 110 водостічна воронка	110		72411	20	557,55

Гумові ущільнювачі для металевих покрівель



ROOFSEAL гумові ущільнювачі для герметичної проводки труб, опор рекламних щитів, флагштоків, кабелів і так далі через металеву покрівлю. Гнучкий ущільнювач з EPDM - гума з фланцем, що має алюмінієве покриття, допускає теплові і механічні коливання, герметизуючи отвір в покрівлі.

ROOFSEAL - 1 12-90 ущільнювач	12-90	71701	10	662,76
ROOFSEAL - 2 75-150 ущільнювач	75-150	71702	10	806,40
ROOFSEAL - 3 110-200 ущільнювач	110-200	71703	10	861,42
ROOFSEAL - 3 110-200 ущільнювач сірий	110-200	71753	10	861,42
ROOFSEAL - 4/7 150-280 ущільнювач	150-280	71716	10	1 933,26
ROOFSEAL - 5/8 180-330 ущільнювач	180-330	71717	10	2 264,64
ROOFSEAL - 6/9 260-460 ущільнювач	260-460	71718	5	3 590,16
ROOFSEAL - MAXI 330-660 ущільнювач	330-660	71719	3	6 476,45



RETROFIT ущільнювачі роз'ємні гумові ущільнювачі для герметичної проводки труб, опор рекламних щитів, флагштоків, кабелів і так далі через металеву покрівлю. Гнучкий ущільнювач з EPDM - гума з фланцем, що має алюмінієве покриття, допускає теплові і механічні коливання, герметизуючи отвір в покрівлі.

RETROFIT-1 10-100 комплект ущільнювачів	10-100	71742	1	1 569,54
RETROFIT-2 100-230 комплект ущільнювачів	100-230	71744	1	2 579,64

Гумові ущільнювачі для м'яких покрівель

FELT - ROOFSEAL гумові ущільнювачі для герметичної проводки труб, опор рекламних щитів, флагштоків, кабелів і так далі через бітумну покрівлю. Комплектуються металевими хомутами STAINLESS.



NO-1 000-040 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	00 - 40	70040	20	551,25
NO-2 050-060 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	50 - 60	70060	20	658,35
NO-3 075-090 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	75 - 90	70090	20	637,98
NO-4 110-125 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	110 - 125	70125	20	677,41
NO-4,5 130-140 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	130 - 140	70130	20	753,74
NO-5 150-175 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	150 - 175	70175	10	898,91
NO-6 200-250 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	200 - 250	70250	10	1 429,28
NO-7 275-325 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	275 - 325	70325	1	1 726,38
NO-8 350-400 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	350 - 400	70400	1	2 803,29
NO-9 500-575 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	500 - 575	71050	1	4 723,48
NO-10 600-675 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	600 - 675	71060	1	6 041,70
NO-11 700-775 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	700 - 775	71070	1	6 590,75
NO-12 800-875 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	800 - 875	71080	1	8 421,51

R-FELT ущільнювачі роз'ємні ущільнювачі для герметичної проводки труб, опор рекламних щитів, флагштоків, кабелів і так далі через металеву покрівлю.



R-FELT 19-90 ущільнювач роз'ємний	19 - 90	70510	1	1 328,25
R-FELT 110-170 ущільнювач роз'ємний	110 - 170	70514	1	1 433,25
R-FELT 160-250 ущільнювач роз'ємний	160 - 250	70518	1	1 972,25



RHS ущільнювач з квадратним перетином з EPDM - гуми для плоских та пологих бітумних покрівель. Виготовляється двох розмірів: 40x40, 50x50, 60x60, 70x70 мм та 80x80, 100x100, 120x120, 140x140 мм. RHS хомути підбираються за розміром перетину ущільнювача та замовляються окремо

RHS 40-50-60-70 ущільнювач	40 - 70	71090	20	624,75
RHS 80-100-120-140 ущільнювач	80 - 140	71094	20	735,00

RHS хомути

RHS 040x040 хомут квадратний	040 x 040	711198		331,67
RHS 050x050 хомут квадратний	050 x 050	71120		341,32
RHS 060x060 хомут квадратний	060 x 060	71122		351,34
RHS 070x070 хомут квадратний	070 x 070	71123		360,98
RHS 080x080 хомут квадратний	080 x 080	71124		371,00
RHS 090x090 хомут квадратний	090 x 090	71125		380,65
RHS 100x100 хомут квадратний	100 x 100	71126		409,58
RHS 120x120 хомут квадратний	120 x 120	71128		419,60
RHS 140x140 хомут квадратний	140 x 140	711282		429,25

HT ущільнювач парозатвора з EPDM - гуми встановлюється у місцях проходження труб через пароізоляційну плівку на плоских та пологих покрівлях. Попереджує потрапляння вологи в теплоізоляцію через отвір в парозасуві та стікання конденсату вниз по трубі.



HT - 050 ущільнювач парозатвора (висота 30 мм)	50	71205	20	423,43
HT - 075 ущільнювач парозатвора (висота 30 мм)	75	71207	20	433,90
HT - 110 ущільнювач парозатвора (висота 30 мм)	110	71211	20	455,23
HTH - 110 ущільнювач парозатвора (висота 130 мм)	110	71212	20	529,69
HT - 125 ущільнювач парозатвора (висота 30 мм)	125	71213	20	529,69
HT - 160 ущільнювач парозатвора (висота 30 мм)	160	71216	20	635,15


ПВХ - ущільнювачі для м'яких покрівель



ПВХ ущільнювачі для герметичної провідки труб, опор рекламних щитів, флагштоків, кабелів і так далі через покрівлю з ПВХ - покриттям. Виготовлений з кольорового полівінілхлориду (ПВХ). Випускаються двох кольорів: світло-сірого і темно-сірого, двох розмірів: 12 -100 мм і 110 -160 мм.

ПВХ-ущільнювач 12 - 100 мм світло-сірий	12 - 100	70601	10	488,24
ПВХ-ущільнювач 12 - 100 мм темно-сірий	12 - 100	70602	10	488,24
ПВХ-ущільнювач 100 - 160 мм світло-сірий	100 - 160	70611	10	585,44
ПВХ-ущільнювач 100 - 160 мм темно-сірий	100 - 160	70612	10	585,44


Вороти для НУОРА прохідного елемента високого



VILPE® COLLAR PVC-ВОРОТ

Для монтажу НУОРА прохідного елемента високого на покрівлях з ПВХ-матеріалів. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.

сірий	75703	834,75
світло-сірий	75702	834,75



VILPE® EPDM -ВОРОТ

Для монтажу НУОРА прохідного елемента високого на покрівлях з ПВХ-матеріалів. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.

75700	828,45
-------	---------------