














від 14.02.2022 року

[www.vilpe.ukr](http://www.vilpe.ukr)

Елементи системи вентиляції і повітрообміну для пологих покрівель

ФОТО	Назва	Діаметр мм	Висота мм	Код виробу	Штук в упаковці	Ціна грн/шт.
<b>Дефлектори</b>						
	ALIPAI - 75 дефлектор, труба 300 мм	75	390	73002	18	354,90
	ALIPAI -110 FLOW дефлектор, труба 320 мм	110	476	732102	11	444,85
	ALIPAI -160 FLOW дефлектор, труба 450 мм	160	509	730162	6	926,10
	Висоту дефлектора можна збільшувати за допомогою патрубків.					
	Патрубок - 75, 160 мм	75	160	73076		113,05
	Патрубок - 110, довжина/робоча довжина: 185/134 мм	110		73111		175,35
	Патрубок - 160, довжина/робоча довжина: 328/400 мм	160		73113		0,00
	ALIPAI PVX -BOROT темно-сірий для монтажу ALIPAI дефлектора на покрівлях з ПВХ-матеріалів	367	150	730102	10	552,30
	ALIPAI PVX -BOROT світло-сірий для монтажу ALIPAI дефлектора на покрівлях з ПВХ-матеріалів	367	150	730103	10	552,30
	ALIPAI - 110 дефлектор коньковий 27°, труба 310 мм	110	450	730132	4	1 360,10
	ALIPAI FLOW - 14 110 дефлектор коньковий труба 320 мм	110	477	732122	8	565,95
<b>ALIPAI дефлектор скатний/пологий</b>						
ALIPAI дефлектор скатний/пологий для вентиляції скатної та пологої бітумної і ПВХ покрівлі. Включає високий НУОРА прохідний елемент. Комплект: труба з ковпаком, НУОРА прохідний елемент високий і набір кріплення. На дахах з ПВХ матеріалу встановлюється за допомогою Collar PVC-ворота						
	ALIPAI - 160 дефлектор скатний/пологий, (класичний ковпак)	160	620	73017	4	1 440,60
	ALIPAI FLOW - 110 дефлектор скатний/пологий	110	665	732172	6	1 199,80
	ALIPAI FLOW - 160-620 дефлектор скатний/пологий	160	668	730172	6	1 527,05
	ALIPAI FLOW - 160/1000 дефлектор скатний/пологий	160	1022	730202	3	1 745,10
	S - адаптер -110 чорний для монтажу вентиляторів E120 S на ALIPAI -110.	169/110		736922	5	823,20

**Водостічні воронки**

	AM - 075 водостічна воронка, фланец бітум	75	340	72007	8	2 049,25
	AM - 090 водостічна воронка, фланец бітум	90	340	72009	8	2 049,25
	AM - 110 водостічна воронка, фланец бітум	110	270	72011	8	2 078,30
	AM - 110/630 водостічна воронка, фланец бітум	110	630	72012	5	2 177,70
	AM - 160 водостічна воронка, фланец бітум	160	345	72013	6	2 290,40
	AM - 075 водостічна воронка, фланец Алкорплан світло-сірий	75	340	72043	8	2 255,05
	AM - 110 водостічна воронка, фланец Алкорплан світло-сірий	110	270	72044	8	2 255,05
	AM - 110/630 водостічна воронка, фланец Алкорплан світло-сірий	110	630	72045	5	2 353,05
	AM - 110 водостічна воронка, фланец Протан світло-сірий	110	270	72052	8	2 255,05
	AM - 110 водостічна воронка, фланец Протан світло-сірий	110	630	72062	5	2 451,05
	AM - 160 водостічна воронка, фланец Протан світло-сірий	160	345	72053	6	2 485,00
	AM - 110 водостічна воронка, фланец ТПО	110	270	72071	8	2 675,40
	AM - 110 термокабель + кільце + шурупи			72000	50	1 157,80
	AM - 160 термокабель + кільце + шурупи			72001	50	2 451,05
	CM - 075 водостічна воронка	75		72407	18	411,95
	CM - 110 водостічна воронка	110		72411	20	585,55

## Гумові ущільнювачі для металевих покрівель



**ROOFSEAL** гумові ущільнювачі для герметичної проводки труб, опор рекламних щитів, флагштоків, кабелів і так далі через металеву покрівлю. Гнучкий ущільнювач з EPDM - гума з фланцем, що має алюмінієве покриття, допускає теплові і механічні коливання, герметизуючи отвір в покрівлі.

<b>ROOFSEAL - 1</b> 12-90 ущільнювач	12-90	71701	10	<b>695,80</b>
<b>ROOFSEAL - 2</b> 75-150 ущільнювач	75-150	71702	10	<b>846,65</b>
<b>ROOFSEAL - 3</b> 110-200 ущільнювач	110-200	71703	10	<b>904,40</b>
<b>ROOFSEAL - 3</b> 110-200 ущільнювач сірий	110-200	71753	10	<b>904,40</b>
<b>ROOFSEAL - 4/7</b> 150-280 ущільнювач	150-280	71716	10	<b>2 030,00</b>
<b>ROOFSEAL - 5/8</b> 180-330 ущільнювач	180-330	71717	10	<b>2 377,90</b>
<b>ROOFSEAL - 6/9</b> 260-460 ущільнювач	260-460	71718	5	<b>3 769,50</b>
<b>ROOFSEAL - MAXI</b> 330-660 ущільнювач	330-660	71719	3	<b>6 800,15</b>



**RETROFIT** ущільнювачі роз'ємні гумові ущільнювачі для герметичної проводки труб, опор рекламних щитів, флагштоків, кабелів і так далі через металеву покрівлю. Гнучкий ущільнювач з EPDM - гума з фланцем, що має алюмінієве покриття, допускає теплові і механічні коливання, герметизуючи отвір в покрівлі.

<b>RETROFIT-1</b> 10-100 комплект ущільнювачів	10-100	71742	1	<b>1 648,15</b>
<b>RETROFIT-2</b> 100-230 комплект ущільнювачів	100-230	71744	1	<b>2 708,65</b>

## Гумові ущільнювачі для м'яких покрівель

**FELT - ROOFSEAL** гумові ущільнювачі для герметичної проводки труб, опор рекламних щитів, флагштоків, кабелів і так далі через бітумну покрівлю. Комплектуються металевими хомутами STAINLESS.



<b>NO-1</b> 000-040 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	00 - 40	70040	20	<b>578,90</b>
<b>NO-2</b> 050-060 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	50 - 60	70060	20	<b>691,25</b>
<b>NO-3</b> 075-090 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	75 - 90	70090	20	<b>669,90</b>
<b>NO-4</b> 110-125 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	110 - 125	70125	20	<b>711,20</b>
<b>NO-4,5</b> 130-140 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	130 - 140	70130	20	<b>791,35</b>
<b>NO-5</b> 150-175 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	150 - 175	70175	10	<b>943,95</b>
<b>NO-6</b> 200-250 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	200 - 250	70250	10	<b>1 500,80</b>
<b>NO-7</b> 275-325 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	275 - 325	70325	1	<b>1 812,65</b>
<b>NO-8</b> 350-400 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	350 - 400	70400	1	<b>2 943,50</b>
<b>NO-9</b> 500-575 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	500 - 575	71050	1	<b>4 959,50</b>
<b>NO-10</b> 600-675 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	600 - 675	71060	1	<b>6 343,75</b>
<b>NO-11</b> 700-775 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	700 - 775	71070	1	<b>6 920,20</b>
<b>NO-12</b> 800-875 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	800 - 875	71080	1	<b>8 842,75</b>

**R-FELT** ущільнювачі роз'ємні ущільнювачі для герметичної проводки труб, опор рекламних щитів, флагштоків, кабелів і так далі через металеву покрівлю.



<b>R-FELT</b> 19-90 ущільнювач роз'ємний	19 - 90	70510	1	<b>1 394,75</b>
<b>R-FELT</b> 110-170 ущільнювач роз'ємний	110 - 170	70514	1	<b>1 505,00</b>
<b>R-FELT</b> 160-250 ущільнювач роз'ємний	160 - 250	70518	1	<b>2 070,95</b>



**RHS** ущільнювач з квадратним перетином з EPDM - гуми для плоских та пологих бітумних покрівель. Виготовляється двох розмірів: 40x40, 50x50, 60x60, 70x70 мм та 80x80, 100x100, 120x120, 140x140 мм. RHS хомути підбираються за розміром перетину ущільнювача та замовляються окремо

<b>RHS</b> 40-50-60-70 ущільнювач	40 - 70	71090	20	<b>655,90</b>
<b>RHS</b> 80-100-120-140 ущільнювач	80 - 140	71094	20	<b>771,75</b>

### RHS хомути

RHS 040x040 хомут квадратний	040 x 040	711198		<b>348,25</b>
RHS 050x050 хомут квадратний	050 x 050	71120		<b>358,40</b>
RHS 060x060 хомут квадратний	060 x 060	71122		<b>368,90</b>
RHS 070x070 хомут квадратний	070 x 070	71123		<b>379,05</b>
RHS 080x080 хомут квадратний	080 x 080	71124		<b>389,55</b>
RHS 090x090 хомут квадратний	090 x 090	71125		<b>399,70</b>
RHS 100x100 хомут квадратний	100 x 100	71126		<b>430,15</b>
RHS 120x120 хомут квадратний	120 x 120	71128		<b>440,65</b>
RHS 140x140 хомут квадратний	140 x 140	711282		<b>450,80</b>

**HT** ущільнювач парозатвора з EPDM - гуми встановлюється у місцях проходження труб через пароізоляційну плівку на плоских та пологих покрівлях. Попереджує потрапляння вологи в теплоізоляцію через отвір в парозасуві та стікання конденсата вниз по трубі.



<b>HT - 050</b> ущільнювач парозатвора (висота 30 мм)	50	71205	20	<b>444,50</b>
<b>HT - 075</b> ущільнювач парозатвора (висота 30 мм)	75	71207	20	<b>455,70</b>
<b>HT - 110</b> ущільнювач парозатвора (висота 30 мм)	110	71211	20	<b>478,10</b>
<b>HTH - 110</b> ущільнювач парозатвора (висота 130 мм)	110	71212	20	<b>556,15</b>
<b>HT - 125</b> ущільнювач парозатвора (висота 30 мм)	125	71213	20	<b>556,15</b>
<b>HT - 160</b> ущільнювач парозатвора (висота 30 мм)	160	71216	20	<b>666,75</b>


## ПВХ - ущільнювачі для м'яких покрівель



ПВХ ущільнювачі для герметичної провідки труб, опор рекламних щитів, флагштоків, кабелів і так далі через покрівлю з ПВХ - покриттям. Виготовлений з кольорового полівінілхлориду (ПВХ). Випускаються двох кольорів: світло-сірого і темно-сірого, двох розмірів: 12 -100 мм і 110 -160 мм.

<b>ПВХ-ущільнювач 12 - 100 мм</b> світло-сірий	12 - 100	70601	10	<b>512,75</b>
<b>ПВХ-ущільнювач 12 - 100 мм</b> темно-сірий	12 - 100	70602	10	<b>512,75</b>
<b>ПВХ-ущільнювач 100 - 160 мм</b> світло-сірий	100 - 160	70611	10	<b>614,60</b>
<b>ПВХ-ущільнювач 100 - 160 мм</b> темно-сірий	100 - 160	70612	10	<b>614,60</b>


## Вороти для НУОРА прохідного елемента високого



### VILPE® COLLAR PVC-ВОРОТ

Для монтажу НУОРА прохідного елемента високого на покрівлях з ПВХ-матеріалів. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.

сірий	75703	<b>876,40</b>
світло-сірий	75702	<b>876,40</b>



### VILPE® EPDM -ВОРОТ

Для монтажу НУОРА прохідного елемента високого на покрівлях з ПВХ-матеріалів. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.

75700	<b>869,75</b>
-------	---------------